

VIII. Validación de un UID

- [A. Validación de un UID](#)

A. Validación de un UID




Imagen VIII.A.1: Validación de UID

La validación de un UID consiste en verificar que la etiqueta interna enganchada en el contenedor corresponda con la etiqueta generada para ese mismo contenedor. Es un paso de seguridad adicional que garantiza que la etiqueta se ha colocado en el contenedor correcto.

Existen dos formas de realizar la validación:

1. Manual: Puedes acceder al panel de validación en cualquier momento para verificar si un UID es correcto. Para ello, abre la ventana de "Validar" desde el menú principal, coloca el contenedor sobre el lector y pulsa el botón 1. El sistema procederá a validar los campos uno por uno y mostrará un error en caso de que haya alguna discrepancia.
2. Automático: Si la opción de validación está activada en la configuración general (consultar el apartado correspondiente), la ventana de validación se abrirá automáticamente después de cada recepción de UID. El sistema realizará la validación de forma cíclica, sin necesidad de pulsar ningún botón para iniciarla. No se considerará completa la recepción hasta que el resultado de la validación sea satisfactorio.

Es posible configurar los parámetros que se desean validar pulsando el botón número 2 en la imagen. Al hacerlo, se abrirá un menú como el mostrado en la siguiente imagen.



Campo	Validar	>
Validar Part Number del fabricante	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validar Part Number del proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validar Lote Code	<input type="checkbox"/>	
Validar Date Code	<input type="checkbox"/>	
Validar unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	

Imagen VIII.A.2: Menú de validación de UID

En este menú de configuración, puedes ajustar los parámetros que el programa debe validar durante el proceso de verificación de UID. Esto te permite personalizar el nivel de validación según tus necesidades y evitar falsos positivos, agilizando el proceso de validación.

Por ejemplo, si no consideras relevante el campo DateCode, puedes configurar el sistema para que lo ignore durante la validación. De esta manera, el programa no mostrará errores si hay discrepancias en ese campo específico, lo que puede acelerar el proceso de validación y reducir la posibilidad de falsos positivos.

Asegúrate de ajustar los parámetros de validación de acuerdo con tus requisitos y preferencias.