

Modificar cantidad remanente

Esta función permite la modificación de la cantidad remanente de un contenedor específico identificado por su número de identificación única (UID).

URL

```
/CTNEAT/UID/MODIF/REMQTY/{tkn}
```

Método HTTP

PUT

Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Posibles valores
UID	cadena	Código único del contenedor	Sí	Cualquiera
REMQTY	numérico	Cantidad restante del contenedor	Sí	Cualquiera

Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud	Sí

Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: application/json

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "UID": "CODIGO_DEL_CONTENEDOR",
  "REMQTY": CANTIDAD_RESTANTE_DEL_CONTENEDOR
}
```

Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Formato
ErrorContent	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación	Formato ErrorContent

Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

Ejemplo de consulta

```
http://ctincoming/CTNEAT/UID/MODIF/REMQTY/8281A4D634729B979BD2070BFB21DB5C54C1E840078F0825C45337C5E383FEE6
```

```
{
  "UID": "UID0001",
  "REMPTY": 500
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true, "fault": { "faultcode": "none", "faultstring": "UID Modified",
  "detail": "Remaining quantity of the UID: UID0001 successfully changed to 500" } }
```

Revision #3

Created 11 May 2023 07:47:49 by CTNeat_D

Updated 11 May 2023 07:59:47 by CTNeat_D