

Añadir nuevo cliente

Esta función permite añadir un nuevo **cliente** en el sistema.

URL

```
/CTNEAT/CUSTOMER/ADD/{tkn}
```

Método HTTP

POST

Parámetros de la solicitud

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Obligatorio	Formato del valor
CUSTOMERNIF	cadena	NIF del cliente	Sí	cualquiera
CUSTOMERNAME	cadena	Nombre del cliente	Sí	cualquiera

Encabezados de la solicitud

Nombre del encabezado	Descripción del encabezado	Obligatorio
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud	Sí

Parámetros de la respuesta

Nombre del parámetro	Tipo de dato	Descripción del parámetro	Formato
ErrorContent, SuccessContent	JSON	Json con la descripción del resultado de la operación	Formato ErrorContent

Códigos de estado de la respuesta

Código de estado	Descripción del código de estado	Posibles razones
200	OK	La solicitud fue exitosa
400	Petición errónea	Alguno de los parámetros pasados no es correcto
500	Error interno	Error en el servidor
401	Unauthorized	El usuario no está autenticado

Cuerpo de la solicitud

Formato del cuerpo de la solicitud: **application/json**

URL de la solicitud:

```
http://ctincoming/CTNEAT/CUSTOMER/ADD/6A201F1F5147079FF9CA80DCDBB032AB386905091BC973B53F50E6493EC53868
```

Descripción del cuerpo de la solicitud:

```
{
  "CUSTOMERNIF": "NIFDELETRASYNÚMEROS",
  "CUSTOMERNAME": "NOMBRE"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{ "Success": true,
  "fault":
  {
    "faultcode": "",
    "faultstring": "Customer added",
    "detail": "Customer nombre_1 successfully added"
  }
}
```

Updated 8 October 2025 07:41:45 by Marc Bayod